

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWp/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Aachener Straße	59	sehr gut geeignet	6,00125	96,02	5187,312006	864,3719236	Werkstatt / Atelier
Aachener Straße	63	sehr gut geeignet	25,41791667	162,52	19690,94405	774,6875682	Verwaltungsgebäude Kunstakademie
Aachener Straße	63	sehr gut geeignet	5,254375	84,07	4731,186988	900,428117	Cafeteria
Aachener Straße	63	sehr gut geeignet	13,92625	22,82	11957,76174	858,6490791	Ateliers
Aachener Straße	63	gut geeignet	33,525	201,15	24760,72935	738,570738	Ateliers
Aachener Straße	63	sehr gut geeignet	158,4616667	2463,52	136164,2966	859,2885552	Ausstellungsgebäude
Aachener Straße	63	sehr gut geeignet	12,83	205,28	9990,638569	778,6935751	Ateliers
Aachener Straße	65	sehr gut geeignet	193,819375	3101,11	175273,1881	904,3120074	Edeka-Markt Aachenerstraße
Aachener Straße	77	ungeeignet	0,0625	1	46,641875	746,27	Edeka-Markt Aachenerstraße
Achtenweg	51	sehr gut geeignet	9,14	146,24	7484,108731	818,8302769	Umkleidegebäude
Adolf-Kramer-Weg	12	bedingt geeignet	3,183333333	19,1	2299,329	722,3023037	Kapelle
Ahrstraße	12a	bedingt geeignet	6,92375	42,68	5165,791275	746,0973136	Lagerraum Reservistenverein
Albanastraße		ungeeignet	0,2825	4,52	196,758425	696,49	Schuppen
Albanastraße		ungeeignet	0	0	0	0	Schuppen
Albanastraße		ungeeignet	0,62375	9,98	450,135425	721,66	Schuppen
Alemannenstraße	7	sehr gut geeignet	42,4175	678,68	32653,17514	769,8043293	Kindertagesstätte Montessori
Am Augustinerhof	1	sehr gut geeignet	126,766875	2028,27	107066,2699	844,5918533	Theater
Am Augustinerhof	3	sehr gut geeignet	374,4647917	2254,17	283780,4361	757,8294206	Rathaus VG I, VG III
Am Augustinerhof	4	ungeeignet	0	0	0	0	Fahrradabstellraum Boilwerk, Lagergebäude
Am Augustinerhof	4	gut geeignet	44,666875	714,67	37592,29872	841,6147026	Verwaltungsgebäude II
Am Augustinerhof	6	sehr gut geeignet	93,41770833	819,55	68092,57612	728,904373	Verwaltungsgebäude IV, Lager, Hochbunker
Am Augustinerhof	7	bedingt geeignet	3,73125	59,7	2770,701869	742,566665	Überdachung
Am Augustinerhof	7	bedingt geeignet	2,0675	33,08	1548,684725	749,0615357	Garage
Am Augustinerhof	7	bedingt geeignet	3,060625	48,97	2286,556738	747,0881724	Garage
Am Augustinerhof	7	bedingt geeignet	3,010625	48,17	2255,11615	749,0524891	Garage
Am Augustinerhof	7	bedingt geeignet	2,0175	32,28	1508,355669	747,6360192	Garage
Am Augustinerhof	7	ungeeignet	0	0	0	0	Garage
Am Augustinerhof	7	ungeeignet	0	0	0	0	Garage
Am Augustinerhof	7	sehr gut geeignet	51,37333333	308,24	39868,42245	776,0528637	Verwaltungsgebäude VI
Am Augustinerhof	3	sehr gut geeignet	32,49166667	194,95	24191,15722	744,5342052	Feuerwehrgaragehaus Kürenz
Am Grüneberg	27	bedingt geeignet	23,18833333	139,13	15694,1556	676,8125753	GS Kürenz Sporthalle
Am Grüneberg	27	ungeeignet	0,505	8,08	364,50395	721,79	GS Kürenz Sporthalle
Am Irminenwingert	1	gut geeignet	24,235	145,41	17734,72818	731,7816457	Mehrfamilienwohnhaus
Am Irminenwingert	3	gut geeignet	26,69	160,14	20619,5035	772,5553953	Mehrfamilienwohnhaus
Am Irminenwingert	5	gut geeignet	29,79166667	178,75	23831,64833	799,9434406	Mehrfamilienwohnhaus
Am Irminenwingert	9	sehr gut geeignet	24,31666667	145,9	18788,08658	772,6423544	Mehrfamilienwohnhaus
Am Kelteweg	3	sehr gut geeignet	5,3875	86,2	4785,870413	888,3286148	Mehrfamilienwohnhaus
Am Kelteweg	5	sehr gut geeignet	5,950625	95,21	5351,611625	899,3360571	Mehrfamilienwohnhaus
Am Mariahof	23	sehr gut geeignet	11,17875	178,86	9917,004488	887,13	Grundschule Mariahof, Hausmeisterhaus
Am Mariahof	25	sehr gut geeignet	20,00625	320,1	18519,58556	925,69	Grundschule Mariahof, Schulturnhalle
Am Mariahof	25	gut geeignet	4,98	79,68	3891,0234	781,33	GS Mariahof Verwaltung
Am Mariahof	25	sehr gut geeignet	52,380625	838,09	46540,69641	888,5097574	Grundschule Mariahof
Am Mariahof	25	sehr gut geeignet	21,454375	343,27	19389,68762	903,7638069	GS Mariahof Verwaltung
Am Mariahof	51	sehr gut geeignet	38,26625	612,26	35489,6509	927,44	Mehrfamilienwohnhaus
Am Mariahof	57	sehr gut geeignet	38,438125	615,01	35560,26258	925,13	Mehrfamilienwohnhaus
Am Mariahof	63	sehr gut geeignet	37,9125	606,6	35047,8315	924,44	Mehrfamilienwohnhaus
Am Mariahof	64	sehr gut geeignet	26,19125	419,06	24041,4722	917,92	Mehrfamilienwohnhaus
Am Mariahof	79	sehr gut geeignet	37,855625	605,69	35091,78582	926,99	Eigentumswohnung in Mehrfamilienhaus
Am Palastgarten	5	ungeeignet	0	0	0	0	Kiosk mit WC Palastgarten

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Am Stadion	1	ungeeignet	0	0	0	0	Wohn- und Geschäftshaus
Am Stadion	1	gut geeignet	21,53333333	129,2	16222,19675	753,3527902	Wohn- und Geschäftshaus
Am Stadion	1	ungeeignet	0	0	0	0	Lagerhalle
Am Stadion	1	ungeeignet	1,951666667	11,71	702,54145	359,97	ehemaliges Umkleide- und Duschgebäude
Am Stadion	1	gut geeignet	8,898333333	53,39	6310,673217	709,1972148	Wohn- und Geschäftshaus
Am Trimmelter Hof	206	sehr gut geeignet	47,320625	757,13	43654,69618	922,53	Grundschule Turnhalle
Am Trimmelter Hof	206	sehr gut geeignet	51,60625	825,7	43152,02178	836,1782106	Grundschule
Am Weidengraben	33	sehr gut geeignet	25,550625	408,81	23355,57081	914,09	Grundschule Keune
Am Weidengraben	33	sehr gut geeignet	7,4125	118,6	6776,95225	914,26	Hausmeisterhaus GS Keune
Am Weidengraben	33	sehr gut geeignet	34,14375	546,3	30560,6028	895,0570104	Grundschule Keune
Am Weidengraben	33	sehr gut geeignet	23,275	372,4	20923,7595	898,98	Grundschule Keune
Am Weidengraben	37	gut geeignet	59,09520833	605,34	43438,86624	735,0657941	Gs Keune, Sporthalle
Am Weidengraben	31a	ungeeignet	1,886666667	11,32	941,8806	499,23	Kinderhort Treffpunkt
Am Weidengraben	31a	gut geeignet	18,7525	300,04	15619,18578	832,9121867	Kinderhort Treffpunkt
An der Härenwies	10	ungeeignet	0,61125	9,78	455,6440875	745,43	Technikgebäude Südbad
An der Härenwies	10	sehr gut geeignet	42,305	676,88	36009,17823	851,1801968	Eingangsgebäude Südbad
An der Härenwies	11	ungeeignet	0,424375	6,79	291,1806625	686,14	Hausmeisterhaus Südbad
An der Härenwies	23	ungeeignet	0,015625	0,25	11,06	707,84	Südfriedhof Garage Blumenladen
An der Härenwies	25	ungeeignet	0	0	0	0	Südfriedhof Einsegnungshalle
An der Härenwies	25	ungeeignet	0,19	1,14	155,5473	818,67	Südfriedhof Einsegnungshalle
An der Härenwies	25	ungeeignet	0	0	0	0	Südfriedhof Einsegnungshalle
An der Härenwies	25	ungeeignet	0	0	0	0	Südfriedhof Graberbaggergarage
An der Härenwies	18	ungeeignet	0	0	0	0	Hauptfriedhof, Lagergebäude 3
An der Hospitalsmühle	19	gut geeignet	6,8125	109	5426,00125	796,4772477	Blumenladen, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	18	gut geeignet	10,40333333	62,42	7943,19375	763,5239106	Alte Kapelle, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	19	gut geeignet	15,31666667	91,9	10546,11735	688,5386736	Alte Kapelle, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	19	ungeeignet	7,273333333	43,64	4071,22055	559,7461801	Alte Kapelle, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	19	ungeeignet	0	0	0	0	Gärtnereiäuschen, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	19	ungeeignet	1,748333333	10,49	848,3612667	485,24	Nebengebäude
An der Hospitalsmühle	19	bedingt geeignet	18,35875	293,74	13723,34921	747,51	Einsegnungsgeb. ohne Halle, Hauptfriedhof
An der Hospitalsmühle	19	sehr gut geeignet	13,209375	211,35	12076,06866	914,2043932	Einsegnungshalle, Hauptfriedhof
Auf der Ayl	26	sehr gut geeignet	0,905	5,43	812,1108	897,36	Einsegnungskapelle
Auf der Ayl	40	ungeeignet	0,046875	0,75	32,07234375	684,21	Hausmeisterhaus
Auf der Ayl	40	sehr gut geeignet	40,318125	645,09	35356,57654	876,94	Grundschule Olewig
Auf der Ayl	40	gut geeignet	13,66625	218,66	10994,78176	804,5207541	Turnhalle Olewig
Auf der Neuwies	1	sehr gut geeignet	30,54125	488,66	27893,62904	913,31	Grundschule Irseh
Auf der Neuwies	1	sehr gut geeignet	32,565	195,39	25189,72927	773,5215497	Musikverein Irseh
Auf der Neuwies	1	sehr gut geeignet	7,22	115,52	6224,234237	862,0823044	Schulpavillon Grundschule Irseh
Auf der Redoute	31	gut geeignet	20,56166667	123,37	15981,17817	777,2316528	Mehrfamilienwohnhaus
Auf der Redoute	31	gut geeignet	38,685	232,11	29730,2087	768,5203231	Kindertagesstätte
Auf der Redoute	31	gut geeignet	45,52533333	333,03	34110,14653	749,2481528	Mehrzweckhalle
Auf der Redoute	40, 42	sehr gut geeignet	63,72166667	382,33	53823,39927	844,6640222	Mehrfamilienwohnhaus
Auf Dorheck	33	sehr gut geeignet	10,811875	172,99	8199,232837	758,354387	Umkleide- und Duschgebäude
Auf Sprung	16	gut geeignet	4,446666667	26,68	3238,228733	728,2373463	Toiletten- und Aufenthaltsgebäude
Auf Sprung	16	sehr gut geeignet	9,418333333	68,56	7469,50275	793,0811626	Trauerhalle
Augustinerstraße	1	sehr gut geeignet	122,29875	1956,78	112084,4144	916,4804576	Hindenburggymnasium
Aulstraße		ungeeignet	0,09375	1,5	64,72125	690,36	Toilettengebäude
Ausoniusstraße	2	ungeeignet	0,59625	9,54	433,8315	727,6	Nebengebäude
Ausoniusstraße	2	sehr gut geeignet	62,63833333	375,83	47882,01948	764,4203946	Ökonomiegebäude

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Behringstraße	4	sehr gut geeignet	19,07395833	288,65	16976,2773	890,0238223	Sport- und Servicecenter
Behringstraße	4	sehr gut geeignet	3,78375	60,54	3463,758263	915,43	Kiosk
Behringstraße	4	sehr gut geeignet	3,496875	55,95	3163,482937	904,66	Toilettengebäude
Behringstraße	4a	sehr gut geeignet	11,756875	188,11	10622,59131	903,5216676	Haus der Vereine
Biewerer Straße	250	sehr gut geeignet	2,044375	32,71	1728,375956	845,43	Material- und Aufenthaltscontainer
Biewerer Straße	250	gut geeignet	3,141666667	18,85	2595,55075	826,17	Eissegnungshalle
Bonner Straße	3	gut geeignet	3,665	58,64	2922,6909	797,46	Schuppen, soll 2020 abgerissen werden
Bonner Straße	3	sehr gut geeignet	7,2825	116,52	6293,39085	864,18	Schuppen, soll 2020 abgerissen werden
Bonner Straße	3	sehr gut geeignet	19,60125	313,62	16629,30848	848,38	Waschhalle, soll 2020 abgerissen werden
Bonner Straße	3	gut geeignet	6,954583333	71,39	5252,202613	755,2145629	Verkauf, soll 2020 abgerissen werden
Bonner Straße	3a	gut geeignet	10,63333333	63,8	7997,34705	752,1016034	Bürogebäude, soll 2020 abgerissen werden
Brahmsstraße	1, 2, 3, 4	gut geeignet	83,97666667	503,86	64651,98427	769,880335	Mehrfamilienwohnhaus
Burgunder Straße	8	sehr gut geeignet	32,20833333	193,25	25888,62655	803,786594	Kindergarten
Büschweg	61	gut geeignet	7,218125	115,49	5740,935719	795,35	Vereinsgebäude Tennis
Clara-Viebig-Straße	12	sehr gut geeignet	9,875625	158,01	7919,903456	801,9647826	Sporthalle Bezirkssportanlage Feyen
Clara-Viebig-Straße	12	sehr gut geeignet	5,683125	90,93	5007,116119	881,0497954	Sporthalle Bezirkssportanlage Feyen
Clara-Viebig-Straße	12	sehr gut geeignet	59,42416667	940,47	49229,09027	828,4355175	Sporthalle Bezirkssportanlage Feyen
Clara-Viebig-Straße	12	sehr gut geeignet	1,69125	27,06	1551,197588	917,19	Sporthalle Bezirkssportanlage Feyen
Clara-Viebig-Straße	12	sehr gut geeignet	0,87625	14,02	766,1141375	874,31	Garage Beregnungsanlage
Deutscherstraße	31	sehr gut geeignet	116,34875	1861,58	99968,94153	859,2180108	BBS EHS
Deutscherstraße	31	sehr gut geeignet	55,95875	895,34	49231,37624	879,7797706	Lagerhalle
Deutscherstraße	31	ungeeignet	0	0	0	0	BBS EHS
Deutscherstraße	33	gut geeignet	18,73	112,38	14129,56203	754,3813152	Hausmeisterhaus
Diedenhofener Straße	33	sehr gut geeignet	19,546875	312,75	17642,03203	902,55	Eislaufhalle, Umkleidegebäude
Diedenhofener Straße	33	sehr gut geeignet	9,86125	157,78	9136,448125	926,5	Vereinsgebäude
Diedenhofener Straße	33	sehr gut geeignet	18,61833333	111,71	13707,3556	736,2289285	Frankenturm
Dietrichstraße	6	gut geeignet	156,5079167	1580,36	127257,0705	813,1030889	Gymnasium AVG Altbau
Dominikanerstraße	1	sehr gut geeignet	54,4725	871,56	50150,23481	920,6523441	AVG/MPG - Turnhalle, Hausmeisterwohnung
Dominikanerstraße	1a	sehr gut geeignet	6,1	97,6	5082,032	833,12	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	22	gut geeignet	5,93375	94,94	4874,338275	821,46	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	23	gut geeignet	6,21625	99,46	5129,89815	825,24	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	24	gut geeignet	5,4825	87,72	4717,3623	860,44	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	25	sehr gut geeignet	5,608125	89,73	4871,385619	868,63	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	26	sehr gut geeignet	5,33125	85,3	4585,141563	860,05	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	27	sehr gut geeignet	5,45	87,2	4666,944	856,32	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	28	sehr gut geeignet	5,78125	92,5	4922,61875	851,48	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	29	sehr gut geeignet	5,7375	91,8	4945,266	861,92	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	30	sehr gut geeignet	6,054375	96,87	5336,689387	881,46	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	31	sehr gut geeignet	5,741875	91,87	5031,777319	876,33	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	32	sehr gut geeignet	4,8475	77,56	4065,3074	838,64	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	33	gut geeignet	11,5075	184,12	9905,080625	860,75	Zweifamilienhaus
Dr.-Piro-Straße	34, 35	gut geeignet	5,526875	88,43	4270,450506	772,67	Ehemalige Sonderschule Großholz
Ehranger Straße	167	gut geeignet	39,76333333	238,58	29729,03913	747,6495716	Ehemalige Sonderschule Großholz
Eifelstraße	1, 2	sehr gut geeignet	27,61166667	165,67	22083,59523	799,7921857	Mehrfamilienhaus
Eifelstraße	3, 4	sehr gut geeignet	28,54333333	171,26	22585,28927	791,2631998	Mehrfamilienhaus
Engelstraße	59-61	sehr gut geeignet	6,795	108,72	5866,699975	863,3848381	Lehrwerkstatt
Engelstraße	59-61	sehr gut geeignet	11,978125	191,65	11009,81338	919,16	Lehrwerkstatt
Estricher Weg	11	gut geeignet	115,4016667	692,41	86056,39002	745,7118472	Grundschule Feyen
Eurener Straße	48	sehr gut geeignet	31,86666667	192,95	22735,76727	713,4655	Wachgebäude 1

Straße	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Eurener Straße	50	sehr gut geeignet	162,9983333	977,99	117554,4817	721,2005134	Unterkunftsgebäude 2
Eurener Straße	52	sehr gut geeignet	270,8366667	1625,02	207610,8063	766,5535426	Werkstatthalle Z1, Teilbriss
Eurener Straße	54	sehr gut geeignet	222,38	1334,28	186171,8565	837,178957	Turnhalle/Fahrzeughalle 15/16
Eurener Straße	118	gut geeignet	1,81875	930,38	113091,1948	729,4451137	Unterkunftsgebäude KWEA 3
Eurener Straße	118	gut geeignet	2,896875	29,1	1531,3875	842	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	11,505	46,35	2432,187281	839,59	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	0,841875	184,08	10598,52105	921,21	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	0,92125	13,47	776,61285	922,48	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	65,7375	14,74	811,40015	880,76	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	10,365625	1051,8	58151,44506	884,6007995	Sporthalle
Eurener Straße	118	sehr gut geeignet	1,11125	165,85	9439,938125	910,6	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	120	sehr gut geeignet	6,9175	17,78	1018,905125	916,9	Vereinshaus, Nebengebäude
Eurener Straße	120	ungeeignet	0,380625	110,68	6327,71395	914,74	Platzwartwohnhaus Bezirkssportanlage West
Eurener Straße	120	ungeeignet	0,380625	6,09	266,0386312	698,952069	Garage
Eurener Straße	143	gut geeignet	18,54333333	6,09	266,0386312	698,952069	Garage
Eurener Straße	151	gut geeignet	12,21166667	111,26	13690,68707	738,3077692	Mehrfamilienwohnhaus Eurener Str. 143
Eurener Straße	157	gut geeignet	42,41166667	73,27	8586,103167	703,1065784	Mehrfamilienwohnhaus Eurener Str. 151
Eurener Straße	145, 147, 149	gut geeignet	53,88	254,47	32448,63265	765,0874205	Kindergarten
Eurener Straße	48a	sehr gut geeignet	81,69333333	323,28	41385,0328	768,0963771	Mehrfamilienwohnhaus Eurener Str. 145
Eurener Straße	6, 8	bedingt geeignet	2,676875	490,16	62666,68255	767,0966527	Stabsgebäude 4
Eurener Straße	6, 8	gut geeignet	2,64625	42,83	1979,254606	739,39	Garagen
Eurener Straße	6, 8	sehr gut geeignet	72,36833333	42,34	2013,505163	760,89	Garagen
Eurener Straße	6, 8	gut geeignet	3,31375	434,21	55708,95607	769,7974169	Kinderhort
Fischer Wäldchen	4	ungeeignet	0,0475	53,02	2519,907194	760,4397416	Garagen
Flanderstraße	2	sehr gut geeignet	212,1233333	0,76	35,48535	747,06	Fertigarage (Einsegnungshalle)
Fort Worth-Platz	1	sehr gut geeignet	392,1127083	1272,74	158604,2604	747,6983219	Gymnasium AVG Klosterbau
Fort Worth-Platz	7	gut geeignet	2,9225	6240,47	349772,9572	892,0214769	Arena Großraumhalle, Solaranlage vorhanden
Franckenstraße	1	gut geeignet	29,52	46,76	2316,19815	792,54	Arena Großraumhalle, Solaranlage vorhanden
Franz-Altenhofen-Straße	1	sehr gut geeignet	15,168125	177,12	23096,42105	782,9990871	Mehrfamilienhaus
Franz-Altenhofen-Straße	1	bedingt geeignet	1,554375	242,69	13555,82502	893,7047274	Schulgebäude
Franz-Altenhofen-Straße	1	sehr gut geeignet	18,23875	24,87	1163,884912	748,78	Schulgebäude
Franz-Altenhofen-Straße	1	sehr gut geeignet	59,94875	291,82	16915,16391	927,43	Nebengebäude Schule
Franzenheimer Straße	8	bedingt geeignet	3,193333333	959,18	54115,74318	902,7001093	Schulgebäude
Franzenheimer Straße	8	ungeeignet	0	19,16	2061,086993	645,4343215	Friedhofsgebäude
Franz-Georg-Straße	36	sehr gut geeignet	126,9483333	0	0	0	Friedhofsgebäude
Friedhofstraße	33b	sehr gut geeignet	1,245625	761,69	97006,20015	764,1392179	Bürgerhaus Trier Nord
Friedhofstraße	33b	bedingt geeignet	3,495	19,93	1113,339625	893,8	Toilettengebäude
Friedrich-Wilhelm-Straße	50	bedingt geeignet	8,036666667	55,92	2546,2473	728,54	Leichenhalle mit Kühlzelle
Friedrich-Wilhelm-Straße	52	gut geeignet	83,878125	48,22	5788,548517	720,2673393	Einsegnungshalle
Friedrich-Wilhelm-Straße	58	gut geeignet	58,87833333	106,03	13576,69147	768,2745336	Hausmeisterhaus GS Barbara
Friedrich-Wilhelm-Straße	66	gut geeignet	19,71666667	508,85	62759,63417	748,224095	Grundschule Barbara
Friedrich-Wilhelm-Straße	68	bedingt geeignet	0,686666667	353,27	44182,65043	750,4059292	Sonderschule Montessori
Friedrich-Wilhelm-Straße	68	gut geeignet	14,635	118,3	14393,74458	730,0293111	Mehrfamilienwohnhaus
Friedrich-Wilhelm-Straße	70	gut geeignet	23,055	4,12	515,6248667	750,91	Mehrfamilienwohnhaus
Friedrich-Wilhelm-Straße	76	gut geeignet	54,13729167	87,81	10760,30505	735,2446225	Mehrfamilienwohnhaus
Friedrich-Wilhelm-Straße	78	sehr gut geeignet	13,11625	138,33	17680,60598	766,8881363	Hauptfeuerwehr - Verwaltungsgebäude mit Leitstelle
Friedrich-Wilhelm-Straße	78	bedingt geeignet	0,946875	324,98	41288,32457	762,6595882	Hauptfeuerwehr - Verwaltungsgebäude
				209,86	11896,09702	906,973946	Hauptfeuerwehr - Verwaltungsgebäude
				15,15	696,256125	735,32	Hauptfeuerwehr - Verwaltungsgebäude

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Fröbelstraße	6	sehr gut geeignet	67,624375	1081,99	60819,57878	899,3736176	Turnhalle mit Fachklassen
Fröbelstraße	7	sehr gut geeignet	4,536875	72,59	4095,709275	902,76	Schulgebäude
Fröbelstraße	7	gut geeignet	14,84875	237,58	12503,8354	842,08	Schulpavillon
Fröbelstraße	7	sehr gut geeignet	22,25125	356,02	20425,53494	917,95	Schulgebäude
Fröbelstraße	8	sehr gut geeignet	12,9725	207,56	11724,23553	903,7761052	Wohngebäude
Fröbelstraße	7a	sehr gut geeignet	19,288125	308,61	16663,01119	863,9	Schulgebäude
Gärtnerstraße	62	ungeeignet	0	0	0	0	Gewächshäuser Gartenamt
Gärtnerstraße	62	gut geeignet	14,30270833	109,91	10075,82524	704,4697416	Lager, Gewächshaus Gartenamt
Gärtnerstraße	62	ungeeignet	0	0	0	0	Gewächshäuser Gartenamt
Gärtnerstraße	62	gut geeignet	24,90958333	151,87	18670,03777	749,5122466	Gärtnerei Gartenamt
Gneisenaustraße	38	sehr gut geeignet	54,51645833	691,68	46616,15586	855,0840844	Jobcenter Stadt Trier
Gneisenaustraße	40	sehr gut geeignet	46,308125	531,08	39363,68921	850,0385022	Haus des Jugendrechts Trier
Gneisenaustraße	44	sehr gut geeignet	23,83666667	143,02	18310,92585	768,1831569	Mehrfamilienhaus
Gneisenaustraße	37a	sehr gut geeignet	56,2675	900,28	43972,69823	781,493726	Lagerhalle
Gneisenaustraße	42, 42a, 42b, 42c	sehr gut geeignet	73,44	440,64	58282,34618	793,6049317	Mehrfamilienhaus
Gratianstraße	7	bedingt geeignet	2,593333333	15,56	1845,675333	711,7	Nebengebäude
Gratianstraße	7	sehr gut geeignet	63,50833333	381,05	50959,38063	802,4046288	Mehrfamilienhaus
Gratianstraße	18	sehr gut geeignet	25,60770833	198,19	19566,47219	764,0852487	Kindergarten
Gratianstraße	3, 5	gut geeignet	40,235	241,41	30861,7541	767,0375071	Mehrfamilienhaus
Greiffenklaustraße	2, 4, 6	sehr gut geeignet	39,168125	626,69	36063,26773	920,73	Mehrfamilienwohnhaus
Hans-Adamy-Straße	12	gut geeignet	3,681666667	22,09	2696,81975	732,4997057	Einssegnungshalle mit Kühlzelle
Hans-Adamy-Straße	21	ungeeignet	0	0	0	0	Holzschuppen
Hans-Adamy-Straße	21	sehr gut geeignet	5,826875	93,23	5359,7927	919,84	Nebengebäude
Hans-Adamy-Straße	21	sehr gut geeignet	15,57875	249,26	13684,12031	878,3837158	Umkleidegebäude mit Dienstwohnung
Hans-Adamy-Straße	23	gut geeignet	1,886875	30,19	1534,538831	813,27	Nebengebäude
Hans-Böckler-Allee	20	sehr gut geeignet	39,49375	631,9	34857,80806	882,6158079	Sporthalle BezirksSportanlage Heiligkreuz
Hans-Böckler-Allee	20	ungeeignet	0	0	0	0	Nebengebäude
Hermeskeiler Straße	12	gut geeignet	31,23166667	187,39	24039,97898	769,7309029	Feuerwehrgaragehaus Ruwer
Herrenthal	52	sehr gut geeignet	11,46	68,76	8788,9149	766,9210209	Feuerwehrgaragehaus
Herzogenbuscher Straße	8	gut geeignet	25,61333333	153,68	17838,74067	696,4630661	Hauptfriedhof - Eingangsgebäude
Hindenburgstraße	3	sehr gut geeignet	14,741875	235,87	13632,10665	924,72	Verwaltungsgebäude
Hockweilerstraße	3	gut geeignet	5,24875	83,98	4053,435969	772,2669147	Feuerwehrgaragehaus
Hohensteinstraße	1	bedingt geeignet	9,8525	157,64	7342,378575	745,23	Pausenhofüberdachung, Schultoilettengebäude
Hohensteinstraße	1	sehr gut geeignet	9,62625	154,02	8776,739437	911,75	Hausmeisterwohnhaus
Hornstraße	10	gut geeignet	2,95375	47,26	2277,145263	770,9336479	Lokal
Im Alten Garten	1a	sehr gut geeignet	2,246875	35,95	1950,007519	867,8753908	Imbiss
Im Avelertal	22	sehr gut geeignet	35,063125	561,01	31836,19382	907,9679528	Grundschule Tarforst
Im Avelertal	14	gut geeignet	7,555	45,33	5286,765083	699,7703618	Aquarienverein Avelertal14
Im Avelertal	14	gut geeignet	3,843333333	23,06	2912,003833	757,6766262	Schuppen am Wohnhaus Im Avelertal14
Im Avelertal	14	bedingt geeignet	12,80833333	76,85	8823,6646	688,9002941	Einfamilienhaus
Im Dechantgarten	12a	sehr gut geeignet	2,738333333	42,38	2304,1409	841,4391601	Turnhalle mit Nebenräumen
Im Dechantgarten	12a	gut geeignet	74,19375	461,7	56609,61454	762,9970791	Turnhalle mit Nebenräumen
Im Hofacker	1	gut geeignet	1,1	17,6	894,102	812,82	Luftschutzbunker
Im Hofacker	1	sehr gut geeignet	34,21	205,26	24368,16802	712,3112545	Luftschutzbunker
Im Linkenbachtal	34	bedingt geeignet	11,425	68,55	8037,0305	703,46	Wohnhaus
Im Linkenbachtal	36	ungeeignet	5,713333333	34,28	3971,1666	695,07	Wohnhaus
Im Linkenbachtal	42	ungeeignet	0	0	0	0	Wohnhaus
Im Sabel	30	sehr gut geeignet	28,91	173,46	22991,34093	795,2729482	Grundschule Pallien
Im Sabel	32	gut geeignet	39,80166667	238,81	32435,39132	814,925455	Kindertagesstätte

Straße	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/jahr (pro kWp)	Beschreibung
Im Schankenbunbert	10, 12, 14	sehr gut geeignet	48,895	293,37	38966,05987	796,933426	Mehrfamilienhaus
Im Schankenbunbert	16, 18, 20	gut geeignet	54,8	328,8	42699,5012	779,1879781	Mehrfamilienhaus
Im Schankenbunbert	6, 8	gut geeignet	24,86166667	149,17	19761,20223	794,8462385	Mehrfamilienhaus
Im Treff	7	sehr gut geeignet	30,53354167	351,02	23142,97357	757,9524781	KiGa+Krabbelstube Uni Trier
In den Moselauen	1	sehr gut geeignet	15,99833333	95,99	12662,21913	791,4711407	Messepark, Eingangsüberdachung
In den Moselauen	1	sehr gut geeignet	16,61833333	99,71	13133,22993	790,2856243	Messepark, Eingangsüberdachung
In den Moselauen	1	sehr gut geeignet	9,480416667	141,27	8468,642502	893,2774581	Messepark Toiletten, Verwaltung
In den Moselauen	1	ungeeignet	0	0	0	0	Wohn- und Geschäftshaus
In den Moselauen	1	sehr gut geeignet	16,08729167	228,78	14241,5812	885,2690366	Messepark Toiletten, Verwaltung
In den Moselauen	1	sehr gut geeignet	193,74	3099,84	176736,2026	912,2399352	Wohn- und Geschäftshaus
In der Olk	24	sehr gut geeignet	26,9770833	168,6	20505,34002	760,3664265	Frauenhaus
Irminefreihof	9	sehr gut geeignet	25,76875	412,3	21794,178	845,76	BBS W Geb B/C
Irminefreihof	9	sehr gut geeignet	39,336875	629,39	34733,08254	882,9649672	BBS W Geb. C
Irminefreihof	9	sehr gut geeignet	33,29375	532,7	27995,32509	840,8582718	BBS W, Geb B
Irminefreihof	9	sehr gut geeignet	90,340625	1445,45	77295,7909	855,603898	GS Reichertsberg
Jahnstraße	32a	sehr gut geeignet	62,82875	1005,26	56238,54776	895,1084935	Dienstwohnung GS Reichertsberg
Jahnstraße	32a	sehr gut geeignet	8,166875	130,67	7182,439887	879,46	Mehrfamilienhaus
Jahnstraße	41, 43, 45	gut geeignet	41,69333333	250,16	32677,0443	783,7474648	Mehrfamilienhaus
Jahnstraße	47, 49	gut geeignet	26,69666667	160,18	21066,58485	789,109184	Mehrfamilienhaus
Jahnstraße	56, 48	gut geeignet	46,73166667	280,39	35975,10458	769,822845	Mehrfamilienhaus
Johannes-Kerscht-Straße	9	ungeeignet	0	0	0	0	Pausenhallenüberdachung
Johannes-Kerscht-Straße	9	gut geeignet	68,53666667	411,22	53952,6789	787,2089718	Grundschule Blewer
Kaiserstraße	8	ungeeignet	0,051666667	0,31	36,37436667	704,02	Hausmeisterhaus Robert Schumann
Kaiserstraße	10	sehr gut geeignet	80,444375	490,06	57785,57152	718,3295479	Realschule
Kaiserstraße	18	sehr gut geeignet	70,10333333	420,62	54500,42567	777,4298749	Verwaltungsgebäude V
Karl-Grün-Straße	10	sehr gut geeignet	39,535	237,21	29436,4401	744,5665891	Bunker
Karl-Marx-Straße	19	sehr gut geeignet	14,83083333	95,31	11572,27826	780,2850992	Verwaltungsgebäude
Karl-Marx-Straße	19	ungeeignet	0	0	0	0	Nebengebäude
Karl-Marx-Straße	19	bedingt geeignet	1,295	20,72	951,44945	734,71	Nebengebäude
Karlsweg	9	ungeeignet	0,03125	0,5	22,9575	734,64	Nebengebäude
Karlsweg	9	ungeeignet	0,048125	0,77	34,60524375	719,07	Nebengebäude
Kaseler Weg		gut geeignet	2,968125	47,49	2271,802875	765,4	Trauerhalle
Kentenichstraße	4	ungeeignet	0,03125	0,5	21,7125	694,8	Hausmeisterhaus GS Matthias
Kentenichstraße	4	sehr gut geeignet	89,89666667	539,38	71975,91033	800,6516037	GS St. Matthias
Kentenichstraße	4	gut geeignet	9,054375	144,87	7498,4712	828,16	Sporthalle GS Matthias
Kentenichstraße	4	bedingt geeignet	5,458333333	32,75	4046,09875	741,27	Sporthalle GS Matthias
Kentenichstraße	4	gut geeignet	20,79645833	278,16	16843,30996	809,9124232	Sporthalle GS Matthias
Kettenstraße	37b	sehr gut geeignet	5,671666667	34,03	4317,47375	761,235454	Einsegnungshalle
Klosterstraße		bedingt geeignet	0,815	4,89	574,9499	705,46	Pavillon (Denkmal)
Kockelsberger Weg	2	ungeeignet	0	0	0	0	Weißhauswald - Waldlehrhütte - Lagerhäuschen
Kockelsberger Weg	23	ungeeignet	0	0	0	0	Kita
Kockelsberger Weg	23	gut geeignet	9,58875	153,42	7255,220431	756,6388144	Kita
Kockelsberger Weg	25	ungeeignet	0,328125	5,25	228,4603125	696,26	Schießstand
Kockelsberger Weg	25	gut geeignet	9,896875	158,35	7924,605938	800,7179981	Schießstand
Kockelsberger Weg	25	sehr gut geeignet	13,258125	212,13	11071,36073	835,0623278	Schießstand
Kockelsberger Weg		ungeeignet	0,015625	0,25	14,195625	908,52	Weißhauswald - Tiergehege, Lagergebäude
Kolonnenweg	21	gut geeignet	1,21	19,36	938,5849	775,69	Wohnhaus
Kolonnenweg	21	sehr gut geeignet	6,365	101,84	5756,82425	904,45	Wohnhaus
Konstantinplatz	10	gut geeignet	0,989375	15,83	771,3959	779,68	Arkaden an der Basilika

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Konstantinplatz	10	gut geeignet	3,29	52,64	2560,108831	778,148580927051	Arkaden an der Basilika
Konstantinplatz	11	gut geeignet	3,01	48,16	2345,664838	779,2906437	Arkaden an der Basilika
Konstantinplatz	12	ungeeignet	0,14	0,84	95,8566	684,69	Arkaden an der Basilika
Konstantinplatz	10, 11	gut geeignet	27,51666667	165,1	17807,94058	647,169252	Arkaden an der Basilika
Kornmarkt		sehr gut geeignet	5,670625	90,73	4705,257525	829,7599515	Garagen auf Parkplatz
Krahnenufer		ungeeignet	0	0	0	0	Alter Kran, Denkmal
Kuhnenufer		bedingt geeignet	2,21	13,26	1580,9998	715,3845249	Zollkran (Denkmal)
Kuhnenstraße		gut geeignet	10,81125	172,98	8270,1738	764,96	Hauptschule Kurfürst Balduin, Pavillonbau
Kyllstraße	70	ungeeignet	0	0	0	0	Bedürfnisanstalt
Langflur	34	gut geeignet	0,546875	8,75	458,9210938	839,17	Lagergebäude Material
Langflur	34	sehr gut geeignet	66,720625	782,58	54595,47685	818,2698656	Kindergarten
Langstraße	2	sehr gut geeignet	96,39	778,34	70072,86323	726,9723336	BBS, Deutschherrenschule
Langstraße	2	sehr gut geeignet	40,53166667	243,19	30182,49025	744,6644249	Orangerie
Langstraße	4	sehr gut geeignet	43,5425	696,68	37271,95749	855,9902967	Grundschule Aousnius
Langstraße	6	sehr gut geeignet	111,77	1788,32	98032,76834	877,0937492	BBS Geb. F2
Langstraße	13	sehr gut geeignet	47,5	760	43596,925	917,83	BBS G+T, Geb. G
Langstraße	15	sehr gut geeignet	66,230625	1059,69	56665,40284	855,5770513	BBS G+T, Geb. F1
Lärchenweg	14	sehr gut geeignet	4,831875	77,31	4155,654319	860,0500466	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	gut geeignet	1,048125	16,77	877,1862938	836,91	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	gut geeignet	1,0475	16,76	860,68885	821,66	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	sehr gut geeignet	21,36875	296,05	19533,43361	914,1121316	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	gut geeignet	2,0275	32,44	1708,270125	842,55	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	sehr gut geeignet	5,063125	81,01	4485,979381	886,01	Umkleidegebäude
Lärchenweg	14	sehr gut geeignet	93,850625	1113,21	78331,1249	834,6361561	Umkleidegebäude
Lasinskystraße	2, 4	sehr gut geeignet	25,44375	407,1	23582,53969	926,85	Mehrfamilienwohnhaus
Lorenz-Kellner-Straße	7	ungeeignet	0	0	0	0	Pavillon Personalrat
Lorenz-Kellner-Straße	7	ungeeignet	0,046875	0,75	42,0346875	896,74	Pavillon Amt 65
Lorenz-Kellner-Straße	7	ungeeignet	0	0	0	0	Überdachung Pavillions
Louis-Pasteur-Straße	10	gut geeignet	40,93166667	245,59	31525,8556	770,2069856	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	13	sehr gut geeignet	26,1	156,6	21710,87562	831,8343148	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	15	sehr gut geeignet	24,77166667	148,63	20653,9636	833,7736769	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	14, 16	gut geeignet	69,83666667	419,02	54010,8771	773,3885318	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	18, 20	sehr gut geeignet	77,30333333	463,82	60631,5939	784,3334988	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	22, 24	gut geeignet	76,28833333	457,73	59660,92515	782,0452033	Mehrfamilienhaus
Louis-Pasteur-Straße	26, 28	gut geeignet	78,235	469,41	59557,99532	761,2704712	Mehrfamilienhaus
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	2,3425	37,48	1937,643725	827,17	Betriebshof Garage Tiefbauamt
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	5,048125	80,77	4330,0797	857,76	Betriebshof, Gebäude Schober Amt 66
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	5,4925	87,88	4945,501925	900,41	Betriebshof, Büros Amt 66
Löwenbrückener Straße	14	gut geeignet	6,22	81,22	5078,6733	816,5069614	Betriebshof, Blechgarage alt
Löwenbrückener Straße	14	ungeeignet	0,58875	9,42	439,219275	746,02	Betriebshof, 1 Garage
Löwenbrückener Straße	14	ungeeignet	0	0	0	0	Betriebshof 8 Garagen
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	133,2504167	2081,24	110188,1069	826,9250456	Betriebshof, Werkstattgebäude
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	21,99	333,54	17893,58335	813,714568	Betriebshof, 40 Garagen in Lagerhallen
Löwenbrückener Straße	14	bedingt geeignet	6,203125	99,25	4647,133125	749,16	Betriebshof, Halle Salomon
Löwenbrückener Straße	14	ungeeignet	0,835	5,01	541,57265	648,59	Betriebshof, Pfortnerhaus
Löwenbrückener Straße	14	ungeeignet	0	0	0	0	Betriebshof, Fahrradunterstellhalle
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	12,025	72,15	9727,400133	808,931404	Betriebshof, Verwaltung Amt 70
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	44,945625	719,13	39585,31571	880,7379075	Betriebshof, Gebäude Schober Amt 66
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	27,88791667	421,94	23963,40197	859,2754437	Betriebshof, Aufenth, Umkleide, LKW-Halle

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	16,53375	264,86	15341,18781	926,75	Betriebshof, Aufenth, Umkleide, LKW-Halle
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	104,874375	1677,99	96444,63431	919,6205871	Betriebshof, Große Halle
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	7,88	126,08	6937,4732	880,39	Betriebshof, Sozialgebäude
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	18,98625	288,18	16229,73608	854,8152518	Betriebshof, Lager- und Gerätehalle SWT
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	7,73125	123,7	6619,753681	856,2332975	Betriebshof, Aufenth, Umkleide, LKW-Halle
Löwenbrückener Straße	14	sehr gut geeignet	23,21083333	339,29	20587,07397	886,9597085	Betriebshof, Fahrzeugwaschhalle
Luxemburger Straße	1	sehr gut geeignet	12,95875	207,34	11939,28514	921,33	Geschäftshaus
Luxemburger Straße	4	gut geeignet	8,204583333	128,09	6614,529008	806,1992596	Wohn- und Geschäftshaus
Luxemburger Straße	105	sehr gut geeignet	10,69166667	64,15	8112,329283	758,752544	Nebengebäude
Luxemburger Straße		sehr gut geeignet	78,735625	1259,77	69034,72421	876,7914677	Lagerhalle ehemaliger Flugplatz Euren
Luxemburger Straße	2	sehr gut geeignet	28,599375	457,59	25030,74499	875,22	Wohngebäude ehemaliger Flugplatz Euren
Magnerichstraße		sehr gut geeignet	29,64833333	177,89	22693,22293	765,413107	Mehrfamilienwohnhau
Magnerichstraße	1, 3	sehr gut geeignet	39,54666667	237,28	32296,28055	816,6625223	Mehrfamilienwohnhau
Magnerichstraße	4, 6	sehr gut geeignet	35,485	212,91	28205,48858	794,8566601	Mehrfamilienwohnhau
Magnerichstraße	5, 7	sehr gut geeignet	42,015	252,09	34011,9152	809,5183911	Mehrfamilienwohnhau
Magnerichstraße	8, 10	sehr gut geeignet	34,37666667	206,26	28071,92547	816,5982391	Mehrfamilienwohnhau
Magnerichstraße	9, 11	sehr gut geeignet	40,86833333	245,21	32673,15837	799,4737172	Mehrfamilienwohnhau
Marientfeldstraße		ungeeignet	0	0	0	0	Lagerschuppen
Markusstraße	1	sehr gut geeignet	17,38833333	104,33	13546,53565	779,0588891	Mehrfamilienwohnhau
Markusstraße	3	sehr gut geeignet	16,44166667	98,65	13423,50775	816,4323011	Mehrfamilienwohnhau
Mäusheckerweg	1	bedingt geeignet	6,544375	104,71	4831,84295	738,32	Haupt- und Realschule Mäushecker
Mäusheckerweg	1	sehr gut geeignet	96,69625	1547,14	86380,69405	893,32	Fachklassen, Solaranlage vorhanden
Mäusheckerweg	1	sehr gut geeignet	61,66125	986,58	54914,27602	890,58	Fachklassen
Mäusheckerweg	1	sehr gut geeignet	103,36	1653,76	93357,8528	903,23	Fachklassen, Solaranlage vorhanden
Mäusheckerweg	1	bedingt geeignet	2,171875	34,75	1544,444119	711,1109612	Neuer Fahrradunterstellplatz
Mäusheckerweg	1	sehr gut geeignet	97,975625	1567,61	86612,51364	884,0210373	Haupt- und Realschule Mäushecker
Mäusheckerweg	3	sehr gut geeignet	7,605625	121,69	6782,620319	891,79	Mehrfamilienwohnhau
Mäusheckerweg	1a	sehr gut geeignet	81,263125	1300,21	73077,13141	899,2655821	Schulturnhalle
Mäusheckerweg	1a	sehr gut geeignet	34,198125	547,17	31570,34108	923,16	Pavilionklassen
Mäusheckerweg	1a	sehr gut geeignet	18,039375	288,63	15165,9216	840,7121422	Pavilionklassen
Mäusheckerweg	1a	sehr gut geeignet	93,738125	1499,81	82025,35423	875,0479511	Gymnasium FSG
Mäusheckerweg	3a	gut geeignet	7,61125	121,78	6139,690925	806,66	Mehrfamilienwohnhau Hausmeister 2
Mäusheckerweg	57	sehr gut geeignet	11,670625	186,73	10209,92958	874,84	Gartenamt, Garagen Lager
Max-Planck-Straße	23	sehr gut geeignet	81,89166667	491,35	66071,74618	806,8189215	Kindertagesstätte
Medardstraße	2	gut geeignet	9,91	59,46	7398,9824	746,6178002	Garagen
Medardstraße	2	sehr gut geeignet	60,245625	963,93	55270,96917	917,4271024	Sonderschule Medard
Medardstraße	2	gut geeignet	2,349375	37,59	1781,603456	758,330814	Ganztagsschulgebäude
Medardstraße	2	sehr gut geeignet	40,3325	645,32	34725,47585	860,98	Schulturnhalle
Medardstraße	4	gut geeignet	29,185	175,11	22340,6837	765,4851362	Ehemalige Dienstwohnungen
Medardstraße	44	gut geeignet	10,10666667	60,64	7755,902433	767,4045943	Kapelle St. Medardus
Medardstraße	2a	sehr gut geeignet	43,46625	695,46	37701,20548	867,3673363	Volkshochschule
Medardstraße	2a	ungeeignet	0	0	0	0	Volkshochschule
Merowingerstraße	66	bedingt geeignet	2,086875	33,39	1531,641038	733,94	Jugendzentrum
Montessoriweg	1	sehr gut geeignet	14,7025	235,24	13099,9275	891	Schulzentrum Wolfsberg Hausmeisterhaus 1
Montessoriweg	1	sehr gut geeignet	15,403125	246,45	14118,19631	916,58	Schulz. Wolfsberg, Stellplatzüberdachung
Montessoriweg	2	sehr gut geeignet	93,67083333	1449,09	85508,94847	911,9292766	Hauptschule Schulzentrum Wolfsberg
Montessoriweg	3	sehr gut geeignet	108,61875	1737,9	100413,6896	924,46	Realschule Schulzentrum Wolfsberg
Montessoriweg	5	gut geeignet	30,423125	486,77	24555,72111	807,14	Sporthalle Schulzentrum Wolfsberg
Montessoriweg	5	sehr gut geeignet	94,2675	1508,28	85717,51468	909,3008161	Sporthalle Schulzentrum Wolfsberg



Straße	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Montessoriweg	10	sehr gut geeignet	17,75666667	106,54	14215,7197	800,5849277	Vereinsgebäude, Nebengebäude
Montessoriweg	10	sehr gut geeignet	2,145625	34,33	1984,22105	924,7753219	Vereinsgebäude, Nebengebäude
Montessoriweg	10	sehr gut geeignet	2,145625	34,33	1984,22105	924,7753219	Vereinsgebäude, Nebengebäude
Montessoriweg	10	ungeeignet	0,30625	4,9	249,6458125	815,17	Vereinsgebäude, Nebengebäude
Montessoriweg	10	sehr gut geeignet	11,37625	182,02	9795,535612	860,875562	Vereinsgebäude, Nebengebäude
Montessoriweg	10	sehr gut geeignet	0,996875	15,95	889,2025312	891,99	Schule Wolfsberg, Garage 2
Nalbachstraße	1	gut geeignet	4,92875	78,86	3690,010575	762,873056	Verwaltung Gartenamt
Nalbachstraße	1	gut geeignet	13,59833333	81,59	9590,13595	705,243482	Verwaltung Gartenamt
Neustraße	2	sehr gut geeignet	21,686875	240,69	17679,61046	815,2216704	Geschäftshaus
Niederstraße	15	gut geeignet	3,216666667	43,84	5097,056617	702,7999471	Einfamilienhaus
Niederstraße	15	gut geeignet	14,57625	126,52	11430,81293	784,2080736	Einfamilienhaus
Niederstraße	16	sehr gut geeignet	8,756666667	52,54	6808,837767	777,5604606	Einfamilienhaus
Niederstraße	78	ungeeignet	0	0	0	0	Einfamilienhaus
Niederstraße	78	sehr gut geeignet	8,838333333	53,03	7016,024383	793,8175806	Mehrfamilienhaus
Niederstraße	142	sehr gut geeignet	10,68604167	69,96	8509,225006	796,2934519	Bürgerhaus
Niederstraße	143	sehr gut geeignet	10,20916667	68,63	7428,150127	727,5961271	Bürgerhaus
Niederstraße	144	sehr gut geeignet	41,23270833	250,84	33234,25454	806,0167737	Bürgerhaus
Niederstraße	143-144	gut geeignet	8,6325	138,12	7215,267725	835,8259745	Bürgerhaus
Niederstraße	143-144	sehr gut geeignet	2,451458333	32,74	1934,70155	789,2043376	Bürgerhaus
Niederstraße	143-144	sehr gut geeignet	10,785	64,71	7740,897117	717,7466033	Bürgerhaus
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	1,790625	28,65	1512,769819	844,827822	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	4,041875	64,67	3639,506344	900,45	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	1,790625	28,65	1512,769819	844,827822	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	1,105	17,68	997,11885	902,37	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	5,00125	80,02	4569,51255	913,6740915	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberkirch	48	sehr gut geeignet	3,181875	50,91	2893,536881	909,3810666	Sportplatz Zewen Umkleidegebäude
Oberstraße	6	sehr gut geeignet	40,20333333	287,77	30531,23716	759,4205413	Feuerwehrgaräterhaus Ehrang, Solaranlage vorhanden
Oberstraße	9	bedingt geeignet	15,52333333	93,14	11648,49403	750,3861306	Mehrfamilienwohnhaus
Oberstraße	43	bedingt geeignet	9,17	55,02	6487,902517	707,5139059	Einfamilienhaus
Oberstraße	8a	sehr gut geeignet	99,23520833	702,08	71964,31024	725,1892896	Grundschule ST. Peter
Oberstraße	8a	sehr gut geeignet	34,480625	551,69	27029,41014	783,9013981	Musikschule Oerenstraße 15
Oberstraße	15	ungeeignet	0	0	0	0	Lagergebäude (Schuppen)
Oerenstraße	15	sehr gut geeignet	64,855	389,13	53231,6482	820,7794033	Musikschule Oerenstraße 15
Olewißer Straße	2	ungeeignet	0	0	0	0	Garage
Olewißer Straße	2	sehr gut geeignet	105,920625	1694,73	94367,33907	890,925059	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Solaranlage vorhanden
Olewißer Straße	2	sehr gut geeignet	64,824375	1037,19	58673,8383	905,12	Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Sporthalle
Olewißer Straße	15	ungeeignet	0,216666667	1,3	174,8175	806,85	Grundschule Egbert
Olewißer Straße	15	bedingt geeignet	23,08	138,48	16978,6001	735,6412522	Grundschule Egbert
Olewißer Straße	15	ungeeignet	0	0	0	0	GS Egbert, Pavillonklassen
Pallienner Straße	19	gut geeignet	7,53	45,18	5768,337	766,0474104	Martinerhof, Nebengebäude
Pallienner Straße	19	gut geeignet	39,185625	289,37	28805,81415	735,1117698	Martinerhof
Park Nells Ländchen	1	ungeeignet	0	0	0	0	Mühchen, Nells Park
Park Nells Ländchen	1	ungeeignet	0	0	0	0	Lagerhalle, Nells Park
Park Nells Ländchen	1	sehr gut geeignet	4,564375	73,03	3863,697794	846,49	Lagerhalle Nells Park
Park Nells Ländchen	1	ungeeignet	0	0	0	0	Pavillon Rautenstrauch, Nells Park
Park Nells Ländchen	1	ungeeignet	0,509375	8,15	352,0137813	691,07	Lagerhalle Nells Park
Park Nells Ländchen	1	ungeeignet	0	0	0	0	Lagerhalle Nells Park
Pater-Loskyl-Weg	2, 4, 6	sehr gut geeignet	90,35208333	583,15	71050,84647	786,3775117	Mehrfamilienhaus

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Paulinstraße	42b	sehr gut geeignet	56,77229167	401,89	43891,50989	773,1149932	Musikschule Paulin
Paulinstraße	42c	sehr gut geeignet	42,529375	266,02	33834,67948	795,5602328	Musikschule
Paulusplatz	2	sehr gut geeignet	179,423125	1290,12	136401,0904	760,2202358	BBS, Gebäude J
Pellinger Straße	202	ungeeignet	5,71	34,26	3761,762767	658,8025861	Wohngebäude Pellingerstraße
Pestalozzistraße	3	gut geeignet	1	16	826,94	826,94	Grundschule Euren
Pestalozzistraße	3	sehr gut geeignet	5,74625	91,94	4069,576437	707,1701436	Grundschule Euren
Pestalozzistraße	3	sehr gut geeignet	31,125	498	27305,09383	877,2720908	Schulturnhalle
Pestalozzistraße	3	sehr gut geeignet	98,16333333	588,98	75997,98675	774,1993285	Grundschule Euren
Pestalozzistraße	1a	gut geeignet	10,13125	162,1	8337,512188	822,95	Hochbunker Euren
Peter-Friedhofen-Straße	48	ungeeignet	1,280625	20,49	896,5015312	700,05	Hausmeisterhaus GS Martin
Peter-Lambert-Straße		gut geeignet	102,0479167	935,85	79493,77852	778,9848251	GS Martin
Pfalzgrafenstraße	49	sehr gut geeignet	1,703333333	10,22	789,6312667	463,58	Pavillon St. Marien, Denkmal
Pfalzgrafenstraße	51	sehr gut geeignet	171,1566667	1026,94	131332,0097	767,3204453	Grundschule Pfälzel
Pfalzgrafenstraße	3	sehr gut geeignet	15,831875	253,31	14005,76599	884,6561758	Schulturnhalle
Rambouxstraße	21	ungeeignet	0,098333333	0,59	74,54355	758,07	Gymnasium MPG Neubau
Rambouxstraße	25	sehr gut geeignet	7,218333333	43,31	5767,937233	799,0677303	Einfamilienwohnhaus
Rambouxstraße	27	sehr gut geeignet	6,988333333	41,93	5320,886517	761,395638	Einfamilienwohnhaus
Rambouxstraße	29	sehr gut geeignet	6,811666667	40,87	5370,62385	788,4449009	Einfamilienwohnhaus
Rambouxstraße	35	sehr gut geeignet	7,37	44,22	5701,5675	773,6183853	Einfamilienwohnhaus
Residenzstraße	27	gut geeignet	6,7	40,2	5152,55615	769,0382313	Einfamilienwohnhaus
Residenzstraße	27	sehr gut geeignet	24,26666667	145,6	19159,51917	789,540625	Grundschule Keune
Residenzstraße	27	sehr gut geeignet	30,955	185,73	24650,34478	796,3283729	Residenzhaus
Residenzstraße	27	ungeeignet	0,723958333	5,45	423,1152521	584,4469669	Garage/Schuppen
Residenzstraße	27a	sehr gut geeignet	29,23666667	175,42	23500,31807	803,7960803	Feuerwehrgerätehaus
Retzgrubenweg	7	gut geeignet	48,99166667	293,95	37208,94222	759,4959336	Feuerwehrgerätehaus Olewig
Riverisstraße	74	ungeeignet	0,078125	1,25	57,59296875	737,19	Garagen
Riverisstraße	80	sehr gut geeignet	3,876458333	54,64	819,29444311	819,29444311	Garagen
Riverisstraße	56, 58, 60	gut geeignet	13,364375	213,83	10586,17813	792,1192068	Mehrfamilienreihenhaus
Riverisstraße	74, 76, 78	bedingt geeignet	13,23375	211,74	9756,695566	737,2585666	Mehrfamilienwohnhaus
Riverisstraße	80, 82, 84	sehr gut geeignet	26,37625	422,02	22994,19787	869,5018385	Mehrfamilienwohnhaus
Rotbachstraße	21	sehr gut geeignet	48,05666667	288,34	38727,41712	805,8698158	GS Heiligkreuz Neubau
Rotbachstraße	21	ungeeignet	0,015625	0,25	12,90890625	826,17	Fertigaragen GS Heiligkreuz
Rotbachstraße	21	sehr gut geeignet	60,945	365,67	46574,99353	764,2135291	GS Heiligkreuz Altbau
Rotbachstraße	21	sehr gut geeignet	17,75854167	196,82	13750,60543	774,3099823	Gymnastikhalle GS Heiligkreuz
Ruwerer Straße		bedingt geeignet	1,33625	21,38	1019,6506	763,0687371	Bedürfnisanstalt, Hüsterswiese
Saarburger Straße		sehr gut geeignet	0,5175	8,28	457,019775	883,13	Pavillon, gegenüber Haus 32
Schalkebachstraße	18	gut geeignet	25,05833333	150,35	18805,09155	750,4526059	Feuerwehrgerätehaus Euren
Schloß Monaise	1	gut geeignet	29,675	178,05	22481,2453	757,5819815	Hofgut Monaise, Lagerhalle 1
Schloß Monaise	1	sehr gut geeignet	25,32333333	151,94	21075,0494	832,2383599	Hofgut Monaise, Lagergebäude 3
Schloß Monaise	1	sehr gut geeignet	16,06833333	96,41	13265,16547	825,5470677	Hofgut Monaise, Lagergebäude 2
Schloß Monaise	1	sehr gut geeignet	8,503333333	51,02	6387,758617	751,206423	Einfamilienwohnhaus
Schloß Monaise	3	sehr gut geeignet	186,8116667	1120,87	147383,9647	788,9441132	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	ungeeignet	0,893125	14,29	651,5613125	729,5298111	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	bedingt geeignet	10,965	65,79	7564,3149	689,86	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	sehr gut geeignet	163,4133333	980,48	122894,7443	752,0484513	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	bedingt geeignet	16,49833333	98,99	11638,944	705,4618042	Einfamilienwohnhaus
Schloß Monaise	3	gut geeignet	13,79333333	82,76	10268,9164	744,4840309	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	ungeeignet	0	0	0	0	Nebengebäude
Schloß Monaise	3	ungeeignet	0,061875	0,99	42,32311875	684,01	Nebengebäude

Straße	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Schloß Monaise	7	sehr gut geeignet	16,6575	170,92	12882,85455	773,3956412	Gastronomie, Schloß Monaise
Schloß Monaise	9	sehr gut geeignet	14,014375	143,98	11988,11166	855,4153615	Nebengebäude
Schloß Monaise	10	sehr gut geeignet	3,254375	52,07	2750,923188	845,3	Nebengebäude
Schloß Monaise	10	gut geeignet	2,003125	32,05	1547,754637	772,6700218	Nebengebäude
Schloß Monaise	11	ungeeignet	0	0	0	0	Pavilion
Schloß Monaise	3, 4	gut geeignet	70,40333333	422,42	55489,90822	788,1716048	Wohnhaus
Schloß Monaise	3, 4	ungeeignet	0,819375	13,11	577,0924313	704,3080778	Nebengebäude
Schönbornstraße	5	sehr gut geeignet	26,88	161,28	21547,428	801,615625	Ehemaliges Moselbahngelände, Büro- und Lagergebäude
Schönbornstraße	7	ungeeignet	2,797083333	29,22	1971,992394	705,0173909	Ehemaliges Moselbahngelände, Verwaltungsgebäude
Schulstraße	21	sehr gut geeignet	26,42875	422,86	22515,70928	851,94	Berufsschule Unter Gerst
Schulstraße	21	gut geeignet	13,14625	210,34	10738,38285	816,84	Berufsschule Unter Gerst - Gymnastikhalle
Schulstraße	23	sehr gut geeignet	12,439375	199,03	10619,24565	853,68	Berufsschule Unter Gerst - Verwaltungsgebäude
Servaisstraße	3	sehr gut geeignet	116,12	1857,92	102380,2438	881,6762297	neue Feuerwache
Servaisstraße	3	sehr gut geeignet	62,014375	992,23	56333,85825	908,4	neue Feuerwache
Sichelstraße	1	sehr gut geeignet	18,325	109,95	13940,49218	760,7362719	Wohngebäude
Sichelstraße	3	sehr gut geeignet	26,95	431,2	22684,17457	841,7133421	Gymnasium MPG Kleine Sporthalle/Schulnutzung
Sichelstraße	3	gut geeignet	146,3108333	890,09	105045,0788	717,9583114	Gymnasium MPG Altbau
Sichelstraße	3	sehr gut geeignet	71,970625	989,98	63393,81051	880,8289563	Gymnasium MPG Neubau
Simeonstiftplatz	6	sehr gut geeignet	181,559375	1099,7	136951,956	754,3094703	Städtisches Museum - Altbau
Simeonstraße	60	sehr gut geeignet	53,94	323,64	40172,36432	744,7601838	Tourist-Information
Soterstraße	3	sehr gut geeignet	85,196875	514,45	63694,19624	747,6118841	Grundschule
Speestraße	12b	gut geeignet	38,920625	622,73	30378,32623	780,52	Hauptschule Pestalozzi
Speestraße	12b	ungeeignet	0,485	7,76	376,84015	776,99	Hauptschule Pestalozzi
Speestraße	12b	sehr gut geeignet	37,365	597,84	32488,48357	869,489725	Hauptschule Pestalozzi
Speestraße	12b	sehr gut geeignet	61,9175	990,68	57402,57851	927,0816572	Hauptschule Pestalozzi
Speestraße	12b	bedingt geeignet	3,01375	48,22	2227,010563	738,95	Hauptschule Pestalozzi
St.-Barbara-Ufer	18	sehr gut geeignet	41,82625	669,22	37958,57029	907,5298477	Hauptschule Pestalozzi - Turnhalle
St.-Barbara-Ufer	40	sehr gut geeignet	19,43625	310,98	16830,45454	865,9311615	Hauptfeuerwehr - Werkhallen
St.-Barbara-Ufer	40	sehr gut geeignet	40,030625	640,49	35879,28691	896,2959461	Hauptfeuerwehr - Fahrzeughalle + Personalunterkunft
St.-Barbara-Ufer	40	sehr gut geeignet	24,24479167	263,6	20488,50877	845,0684605	Hauptfeuerwehr - neue Wagenhalle
St.-Barbara-Ufer	40	sehr gut geeignet	33,988125	521,16	30078,24744	884,9634229	Hauptfeuerwehr - Krankenwagenhalle mit Schlauchturm
St.-lost-Straße	21	sehr gut geeignet	25,80833333	154,85	19095,29917	739,8888925	Mehrfamilienwohnhaus
St.-lost-Straße	29b	sehr gut geeignet	30,97666667	185,86	23544,56745	760,0742747	Feuerwehrgerätehaus Biewer
St.-Mergener-Straße	1	ungeeignet	0	0	0	0	HS Geschw. Scholl Mädchentoilettengebäude
St.-Mergener-Straße	1	sehr gut geeignet	108,991875	1743,87	92670,63943	850,2527315	HS Geschw. Scholl
St.-Mergener-Straße	1	bedingt geeignet	5,416875	86,67	3974,198681	733,67	Hausmeisterhaus HS Geschwister Scholl
Steinweg	10	gut geeignet	12,86	77,16	9306,495533	723,6777242	Einfamilienwohnhaus
Straßburger Allee	11, 13	sehr gut geeignet	15,05	240,8	12466,71473	828,3531379	Mehrfamilienhaus
Straßburger Allee	15, 17	sehr gut geeignet	16,3825	262,12	14898,6472	909,4226888	Mehrfamilienhaus
Straßburger Allee	19, 21	sehr gut geeignet	16,135625	258,17	14122,32039	875,2261157	Mehrfamilienhaus
Straßburger Allee	7, 9	sehr gut geeignet	15,340625	245,45	12862,52306	838,4614748	Mehrfamilienhaus
Stuckradweg	5	gut geeignet	33,56	201,36	26268,01978	782,7181103	Drachenhaus - Hauptgebäude
Stuckradweg	5	ungeeignet	0	0	0	0	Drachenhaus, Nebengebäude West
Stuckradweg	5	gut geeignet	17,28166667	103,69	12340,76528	714,0957826	Drachenhaus, Nebengebäude Ost
Stuckradweg	5	gut geeignet	16,78208333	260,13	13127,83014	782,2527085	Drachenhaus, Lager- und Werkstattgebäude
Sudblick	1, 3, 5	sehr gut geeignet	11,82625	189,22	10841,43204	916,7260998	Einfamilienreihenhaus
Sudblick	13, 15, 17	sehr gut geeignet	10,9725	175,56	9650,067956	879,4775991	Einfamilienreihenhaus
Sudblick	14, 16, 18	sehr gut geeignet	12,43	198,88	11063,76606	890,0857648	Einfamilienreihenhaus
Sudblick	19, 21	sehr gut geeignet	7,87625	126,02	7088,480331	899,9816323	Einfamilienreihenhaus

Strasse	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWp/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Südblick	2, 4, 6	sehr gut geeignet	10,63375	170,14	9641,964938	906,7323322	Einfamilienreihenhaus
Südblick	7, 9, 11	sehr gut geeignet	11,808125	188,93	10823,32158	916,5995093	Einfamilienreihenhaus
Südblick	8, 10, 12	sehr gut geeignet	11,99375	191,9	10558,93539	880,3698038	Einfamilienreihenhaus
Tarforster Straße		sehr gut geeignet	6,465	38,79	5451,23005	843,1910363	Friedhofskapelle Tarforst
Taubenbergstraße	16	ungeeignet	0	0	0	0	Dienstwohnung
Taubenbergstraße	16	gut geeignet	48,965	293,79	35463,62575	724,2647963	Grundschule
Thyusbergstraße	43	bedingt geeignet	4,454375	71,27	3116,503469	699,65	Hausmeisterhaus Hs Theodor Heuss
Thyusstraße	43	gut geeignet	2,57	41,12	2032,7672	790,96	Hausmeisterhaus Hs Theodor Heuss
Thyusstraße	43	sehr gut geeignet	69,19625	1107,14	61323,27194	886,2224751	HS Theodor Heuss
Thyusstraße	17-19	sehr gut geeignet	66,55166667	399,31	48853,49158	734,0686422	Verwaltungsgebäude Zulassungsstelle
Thyusstraße	17-19	ungeeignet	0	0	0	0	Garagen Zulassungsstelle
Trevererstraße	42	sehr gut geeignet	2,04625	32,74	1872,052737	914,87	Trevererschule
Trevererstraße	42	bedingt geeignet	2,860625	45,77	2108,309231	737,01	Trevererschule, Pavillions
Trevererstraße	42	gut geeignet	6,843125	109,49	5345,604744	781,1642698	Trevererschule, Pavillions
Trevererstraße	42	sehr gut geeignet	47,374375	757,99	42533,84351	897,8238449	Trevererschule
Trevererstraße	42	sehr gut geeignet	24,105625	385,69	20547,73316	852,4040826	Trevererschule, Erweiterungsbau
Trierweilerweg	12	sehr gut geeignet	184,4441667	1134,44	141212,293	765,6099707	Hauptschule Kurfürst Balduin
Trierweilerweg	22, 24	sehr gut geeignet	44,79166667	268,75	35432,5645	791,0526028	Mehrfamilienwohnhaus
Trimmelter Hof	1	gut geeignet	20,19875	323,18	14759,77505	730,7271514	Alte Reithalle Trimmelter Hof
Trimmelter Hof	1	ungeeignet	6,581666667	39,49	4421,606933	671,8065738	Mehrfamilienwohnhaus Trimmelter
Trimmelter Hof	1	sehr gut geeignet	47,97	287,82	37914,46275	790,3786273	Reitanlage Trimmelter - Pferde stall
Trimmelter Hof	1	sehr gut geeignet	5,0225	80,36	4191,757956	834,5959097	Reitanlage Trimmelter Pferde stall mit Scheune
Trimmelter Hof	1	sehr gut geeignet	49,149375	786,39	37722,72486	767,5117916	Reitanlage Trimmelter Pferde stall mit Scheune
Trimmelter Hof	1	ungeeignet	0,495	7,92	422,73	854	Reitanlage Trimmelter - Pferde stall
Trimmelter Hof	1	ungeeignet	0,251875	4,03	202,0868688	802,33	Reitanlage Trimmelter - Pferde stall
Trimmelter Hof	1	ungeeignet	2,328125	37,25	1654,202656	710,53	Reitanlage Trimmelter - Pferde stall
Trimmelter Hof	1	sehr gut geeignet	5,63875	90,22	4950,089463	877,87	Reitanlage Trimmelter - Pferde stall
Viehmarktplatz	15	sehr gut geeignet	157,9154167	2348,73	129746,9747	821,6232297	Europahalle
Vor Plein	20	gut geeignet	3,438333333	20,63	2806,331233	816,1894038	Einsegnungskapelle
Vor Plein	20	gut geeignet	6,111666667	36,67	4300,884967	703,7172021	Einsegnungskapelle
Waldstraße	51	ungeeignet	0	0	0	0	Feuerwehrgerätehaus
Walramsstraße	1e	sehr gut geeignet	114,2425	1703,48	100070,2006	875,9454721	Treveris Parkhaus
Wasserweg		sehr gut geeignet	1,421875	22,75	1308,409375	920,2	Ehemaliges Mosebahngelände, Wasserturm
Weberbach	25	sehr gut geeignet	61,130625	954,39	52729,25489	862,5669195	Stadtbibliothek Weberbach
Wechselstraße	04,06,2019	sehr gut geeignet	66,21083333	979,09	57934,60497	875,0019	Tuchfabrik
Weimarer Allee	5	ungeeignet	0,0625	1	43,193125	691,09	Werkstatt + Lagergebäude
Weißhaus	1	ungeeignet	0,585625	9,37	439,6697062	750,7700427	Weißhaus Neubau
Weißhaus	1	sehr gut geeignet	18,796666667	112,78	14873,41738	791,2795203	Weißhaus Altbau
Weißhaus	1	sehr gut geeignet	28,14145833	410,78	21553,88945	765,9123134	Weißhaus Neubau
Weißhaus	3	gut geeignet	3,771458333	46,01	2823,928519	748,7630166	Weißhaus Orangerie
Wolfgangstraße	16	ungeeignet	0,28	4,48	199,25105	711,6108929	Kapelle Friedhof West
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0	0	0	0	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	1,11875	17,9	1026,52025	917,56	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	0,44375	7,1	376,584	848,64	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	3,50125	43,57	2678,73915	765,0807997	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	bedingt geeignet	3,186666667	19,12	2277,263033	714,6222908	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	0,92875	14,86	733,7403625	790,03	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0	0	0	0	Moselstation, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0,59375	9,5	425,160625	716,06	Moselstation, Nebengebäude

Straße	Hausnummer	Eignung	Leistung	PV-Fläche	Ertrag kWh/Jahr (Gesamtanlage)	Ertrag kWh/Jahr (pro kWp)	Beschreibung
Zeughausstraße	88	bedingt geeignet	1,339375	21,43	966,975175	721,96	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	2,034375	32,55	1653,519656	812,79	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	bedingt geeignet	2,858125	45,73	2049,6186	717,12	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0	0	0	0	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0	0	0	0	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	5,17	31,02	4328,2206	837,18	Tribüne
Zeughausstraße	88	gut geeignet	3,175625	50,81	2648,248956	833,93	VIP Gaststätte
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	34,55125	552,82	30024,15771	868,9745727	Tribünengebäude
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	55,435625	835,27	46215,06857	833,6709213	Tribüne
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	43,84125	701,46	40380,42173	921,06	Gegentribüne
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	23,05666667	138,34	17820,9723	772,9205855	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	2,876875	46,03	2325,493138	808,34	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	3,89125	62,26	3313,166262	851,4400932	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	3,466875	55,47	2824,099125	814,5950243	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0,015625	0,25	12,633125	808,52	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	sehr gut geeignet	5,638333333	60,33	4403,5758	781,006645	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0	0	0	0	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	2,455	14,73	1813,7963	738,8172301	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	gut geeignet	7,61	45,66	5816,636533	764,3412002	Eingangsgebäude mit Kassen und Aufenthalt
Zeughausstraße	88	ungeeignet	0,015625	0,25	11,3621875	727,18	Moselstadium, Nebengebäude
Zeughausstraße	88	bedingt geeignet	1,07	6,42	752,2635	703,05	Moselstadium, Nebengebäude
Zum Ehranger Wald	1	ungeeignet	0	0	0	0	Fertiggerage
Zum Ehranger Wald	1	ungeeignet	0	0	0	0	Fertiggerage
Zum Ehranger Wald	1	ungeeignet	0	0	0	0	Fertiggerage
Zum Ehranger Wald	1	ungeeignet	0	0	0	0	Umkleidegebäude
Zum Ehranger Wald	1	bedingt geeignet	1,028125	16,45	723,9645	704,16	Umkleidegebäude
Zum Ehranger Wald	1	ungeeignet	0	0	0	0	Fertiggerage
Zum Schloßpark		ungeeignet	0,051666667	0,31	44,05306667	852,64	Orangerie Schlosspark Kürrenz, Jugendfeuerwehrheim
Zum Schloßpark		ungeeignet	0,093333333	0,56	74,50426667	798,26	Pavillon Schlosspark Kürrenz
Zum Schombert	29	sehr gut geeignet	25,00833333	150,05	19174,82592	766,7374575	Kindergarten Alt-Tarforst
Zurlaubener Ufer		gut geeignet	1,851875	29,63	1544,278562	833,9	Gartenlaube
Zurmaiener Straße	114	sehr gut geeignet	238,0066667	1428,04	179377,5396	753,6660302	Exzellenzhaus Trier
Zurmaiener Straße	120	sehr gut geeignet	46,13375	738,14	40721,95182	882,6932956	Nordbad, Eingangsgebäude
Zurmaiener Straße	122	sehr gut geeignet	14,565	87,39	10343,22718	710,1426147	Hausmeisterhaus Nordbad